

# NOE I GKEITEN

## Norton Silencio Sägeblätter

Die schallreduzierten Norton Silencio Diamantscheiben vermindern den Schallpegel um bis zu 15 dB, in spezifischen Frequenzen sogar um bis zu 25 dB, und verringern die Gefährdung für Menschen um das 30-fache.

**Info: Als Bauunternehmer sind sie verpflichtet schallgedämpfte Sägeblätter zur Verfügung zu stellen.**

230er	115,-
350er	230,-
900er	590,-

zzgl. MWSt.



## Nissen Komplett-Set

Bestehend aus:

- ▶ 20 Stück Nissen Schrankenzaun aus Kunststoff 2.000 mm
- ▶ 21 Stück Nissen Sicherheitsfußplatte TL 56 KI
- ▶ 1 Stück Müba Schrankenzaunpalette für 20 Schrankenzüge

pro Set	1.850,-
---------	---------

zzgl. MWSt.



## Markierspray Inhalt: 500 ml

Ideal für kurzfristige Markierungs-, Kennzeichnungs- und Beschriftungsarbeiten im Bau- und Vermessungswesen und für Straßenmarkierung. Für alle rauen Oberflächen geeignet. Mit Schutzkappe zur zielgenauen und einfachen Verwendung ohne verschmutzte Hände.

Staffelpreis	ab 12	5,90
	ab 60	5,50

zzgl. MWSt.



## NOW Handwaschpaste

Die NOW Handwaschpaste ist ein Handreinigungsmittel auf Holzmehlbasis. Sie ist für Verschmutzungen durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß geeignet.

Inhalt: 10 Liter

pro Stück	12,-
-----------	------

zzgl. MWSt.



## Probst Trittsufenversetzzange TSZ

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittsufen, Bordsteinen, Randwinkeln und dergleichen mit einem Hebezeug. Einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel.

- ▶ Greifbereich: 850 mm bis 1100 mm
- ▶ Eintauchtiefe: 185 mm
- ▶ Backenlänge: 350 mm
- ▶ Tragfähigkeit: 600 kg
- ▶ Eigengewicht: 30 kg

pro Stück	450,-
-----------	-------

zzgl. MWSt.



# NEUIGKEITEN

vom 1. April 2019  
bis 30. Juni 2019

## Böcker Bauwinde 150 Basic

Die Bauwinde 150 ist besonders am Gerüst eine sehr gefragte Materialtransportlösung. In gewünschter Höhe muss lediglich der leichte Schwenkarm des Gerätes angebracht werden. Die Bedienung der Bauwinde erfolgt bequem über einen Handtaster in Bodennähe.

- ▶ Tragfähigkeit 150 kg
- ▶ Gerüstschwenkarm
- ▶ 25 m Förderhöhe (mehr auf Anfrage)



pro Set

2.250,-

zzgl. MWSt.

## MEVA-Aussparungsset - Flexibel und schnell

Das MEVA-Aussparungsset ist für die Standard-Wandstärken von 20, 24, 25 und 30 cm verfügbar - andere Wandstärken können auf Wunsch geliefert werden. Die Breiten und Längen der Aussparung ergeben sich durch die Längen der Schalplatten.

Wir freuen uns auf ihre Anfrage, damit wir für sie ein maßgeschneidertes Angebot erstellen dürfen.

**ACHTUNG:** Abbildung beinhaltet nicht enthaltenes Zubehör.



auf Anfrage

## Der DMS-Softgrip macht es möglich!

Im Handumdrehen können Sie den DMS - Sortiergreifer als Steinsetzzange verwenden. Innerhalb von 60 Sekunden haben sie die Anbauteile am Sortiergreifer fixiert und können dann mühelos und ohne weiteren Aufwand Material transportieren. Der DMS- Sortiergreifer in Kombination mit dem Softgrip schont den Stein, den Greifer und ihren Geldbeutel!

Wir freuen uns auf ihre Anfrage!



auf Anfrage

## 8 Fuß Materialcontainer

	aussen	innen	Türöffnung
Länge	2.438 mm	2.275 mm	1.876 mm
Breite	2.000 mm	1.906 mm	1.950 mm
Höhe	2.260 mm	2.050 mm	

Nutzlast am Boden 6.000 kg, Eigengewicht 700 kg,  
lackiert in RAL 7032 grau



pro Stück

1.800,-

zzgl. MWSt.


# NEUIGKEITEN

vom 1. April 2019  
bis 30. Juni 2019

## Probst - SAFEFLEX SF

Mit dem SAFEFLEX SF kann die Gefahr von Schnittverletzungen erheblich gemindert werden. Mit ihm können Pflastersteine und Natursteinplatten schnell und sicher fixiert werden. Dadurch werden Schneidearbeiten einfach, sicher und präzise durchgeführt.

pro Stück **140,-** zzgl. MWSt.



## CEMO Stiefelreiniger

Der Stiefelreiniger von CEMO aus hochwertigem, alterungsbeständigem PE verfügt über drei feste Bürsten am Boden und eine beweglichen Bürste am Schlauch.

Über die integrierte Sammelwanne wird das ablaufende Schmutzwasser gesammelt und kann über einen 1-1/2" Anschluss abgeleitet werden. Dank der integrierten Haltegriffe ist der Stiefelreiniger leicht zu transportieren.

pro Stück **300,-** zzgl. MWSt.



## Stabila Wasserwaagen -Set „1889“

4-teiliges Wasserwaagen-Set zum 130-jährigen Bestehen der Firma Stabila.

Bestehend aus:

- ▶ 1 x 100 cm
- ▶ 1 x 60 cm
- ▶ 1 x 40 cm
- ▶ 1 x Mini-Wasserwaage Pocket

pro Set **39,99** zzgl. MWSt.



## Stabila Entfernungsmesser LD 250 BT

Der bedienerfreundliche Laser-Entfernungsmesser verfügt über vier Basis-Messfunktionen und ist für Messungen bis 50 m ausgelegt. Er ist das Werkzeug ihrer Wahl, wenn Sie häufig Messungen auf kleineren Flächen dokumentieren müssen. Dank der integrierten Bluetooth-Technik lassen sich die Messdaten ganz einfach kabellos an die Stabila-App übertragen.

pro Stück **111,-** zzgl. MWSt.



## Stabila Rotationslaser LAR 350-9-teiliges Set

Bestehend aus: Rotationlaser, 90° Winkelschiene, Lasersichtbrille, Zielplatte, Receiver REC 300 Digital, Fernbedienung mit MOTION CONTROL, Koffer, Baustativ BST-S (bis 160 cm) und einer Nivellierlatte NL (bis 240 cm ausziehbar)

**Merkmale des LAR 350:**

- ▶ Bewegungssteuerung und LED Assist System
- ▶ DUAL SLOPE - Neigungseinstellung auf zwei Achsen um bis zu 5°
- ▶ SECTION MODE - individuell begrenzbarer Arbeitsbereich im Rotationsbetrieb

pro Set **1.350,-** zzgl. MWSt.



# NOEIGKEITEN

vom 1. April 2019  
bis 30. Juni 2019

## Epiroc Hydraulikhämmer

Unser vielfältiges Angebot an Premium-Hydraulikhämmern bietet Ihnen alles, was man von einem Hydraulikhammer erwartet. Effiziente und äußerst vielseitig einsetzbare Produkte, die höchste Effizienz und Leistung mit hoher Lebensdauer und geringen Umweltauswirkungen kombinieren.

Wir freuen uns auf ihre Anfrage, damit wir für Sie ein maßgeschneidertes Angebot erstellen dürfen.

auf Anfrage



SB-Reihe		SB 52	SB 102	SB152	SB202	SB302	SB452	SB 552	SB702	SB1102
Trägergerätklasse	t	0,7-1,1	1,1-3	1,9-4,5	2,5-6	4,5-9	6,5-13	9-15	10-17	13-24
Dienstgewicht	kg	55	90	140	200	300	440	520	720	1.060
Werkzeughdurchmessermm	mm	40	45	50	65	80	95	100	105	120
Max. hydraulische Eingangsleistung	kW	7	9	11	17	20	25	29	34	40
Öldurchfluss	l/min	12-27	16-35	25-45	35-65	50-80	55-100	65-115	80-120	100-135
Betriebsdruck	Bar	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150	120-170	130-180
Schlagzahl	Schläge/min.	750-1.700	750-2.300	850-1.900	850-1.800	600-1.400	550-1.250	650-1.150	600-1.050	550-850
Geräuschpegel, garantiert	dB(A)	117	115	114	118	119	122	126	122	123

## Bomag - Reversierbare Rüttelplatte BPR 60/65 D

Arbeitsbreite (mm): 450-750  
Leistung (kw): 6,7  
Betriebsgewicht (kg): 435-466

auf Anfrage



## Bomag - Vorwärtslaufende Rüttelplatte BVP 18/45

Arbeitsbreite (mm): 450  
Leistung (kw): 3,6  
Betriebsgewicht (kg): 91

auf Anfrage



Gültig nur, so lange Vorrat reicht.

TAKEUCHI STABLA AHLMANN Schaffer POTAIN elipper BOMAG KAESER meva MECALAC GEHL Epiroc

Jakob NOE Nachfolger  
Stuttgarter Baugeräte Industrie GmbH & Co. KG

Siemensstrasse 7 · 71696 Möglingen  
+49 (0) 7141 49109-0 +49 (0) 7141 49109-25  
info@noe-bm.de www.noe-bm.de

