MOEIGKEITEN

Probst Verbundstein Transportkarre VTK-V

Problemloser Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen. Die Spannkraft wird auf die unterste Lage durch Umlegen eines

Handhebels um nur 90° erreicht (max. Betätigungskraft 15 kg).

- verstellbarer Spannbereich von 550 1.050 mm
- durch integrierte Überlastsicherung Schutz vor zu hoher Beanspruchung
- günstige Lastverteilung sowie geringes Eigengewicht ermöglichen optimales Arbeiten
- rein mechanische Arbeitsweise
- schmale Bauart ermöglicht den Einsatz auch auf engsten Baustellen
- Abnahme von der Palette ohne aufwändige Auffahrrampe problemlos möglich
- stufenlos ohne Werkzeug verstellbar
- dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung

Artikelnummer 51100015

Probst Trittstufenversetzzange TSZ-UNI

Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln und dergleichen mit einem Hebezeug.

- einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel
- große Eintauchtiefe. Konisch zulaufende Bordsteine werden ebenso sicher gegriffen, weil die Zangenbacken mit 185 mm Eintauchtiefe über den konischen Bereich hinabreichen
- Einhängeöse für Kranhaken
- Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von "voll" auf "leer"
- austauschbare Profil-Gummileisten
- galvanisch verzinkt

Artikelnummer 53100338

Probst Flieguan Akku-Handy FXAH-120-GREENLINE

Für Galabauer und Fliesenleger zum schnellen und ergonomischen Heben, Versetzen und Verlegen von saugdichten Betonplatten, Natursteinen, Fliesen und sonstigen saugdichten Baustoffen.

- wesentlich einfachere Verlegung, da Platten und Fliesen nicht seitlich gegriffen werden müssen
- Gefahr von Kantenbeschädigung geringer, da passgenauer und mit besserer Sicht verlegt wird
- leicht und handlich
- schnelles Ansaugen durch hohen Luftvolumenstrom
- ergonomische Anordnung der Betätigungsschalter
- Antrieb über wiederaufladbaren 14,8-V Lithium-Ionen-Akku (Wechselakku-Konzept)
- Akku-Laufzeit: ca. 1,5 bis 2 h bei Dauerbetrieb, bei normalem Betrieb bis zu einem Tag
- erhöhte Sicherheit durch Akku-Status LED

Artikelnummer 58500009







noeigkeiten

vom 01. Juli 2021 bis 30. Sept. 2021

Nedo Messrad Deluxe

Genaue Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisionsrad und das Präzisionszählwerk garantiert.

Der Pistolenhandgriff mit integrierter Bremstaste erlaubt ein einfaches und bequemes Handling. Dank des cleveren Klappmechanismus an der Führungsstange wird ein sehr kleines Packmaß erreicht.

- Radumfang 1,0 m
- ▶ Meßbereich 0 9.999,9 m
- Auflösung 0,1 m
- ► Toleranz 0,05%
- ► Gewicht 2,3 kg

Artikelnummer 703111

DUSS Bohrkronen Aktion G 1/2"

- ▶ für Nass- und Trockeneinsatz mit Staubabsaugung geeignet
- handgeführt oder im Bohrständer einsetzbar
- ▶ 11 mm Premium-Dachsegmente
- maximaler Bohrfortschritt bei minimalem Kraftaufwand
- beste Schnittfreudigkeit, hohe Standzeit
- ruhiges Anbohren und sehr guter Rundlauf dank exakter Segmentpositionierung
- universell einsetzbar

Set bestehend aus: CCL 127, CCL 152, CTL 202

DUSS Bohrkronen Aktion G 1 1/4"

- für Nasseinsatz
- ▶ 11 mm Premium-Dachsegmente
- maximaler Bohrfortschritt bei minimalem Kraftaufwand
- beste Schnittfreudigkeit, hohe Standzeit
- ruhiges Anbohren und sehr guter Rundlauf dank exakter Segmentpositionierung
- universell einsetzbar

Set bestehend aus: CWL 102, CWL 152, CWL 200

DUSS Holzlochsäge Aktion G 1/2"

- Installationsbohrungen in Massivholzdecken für Dunstabzüge, Abflussrohre, Wäscheabwurfsysteme etc.
- Bohrungen in Wandverschalungen für Isolationsbefüllungen, z.B. Zellulosedämmung
- Installationsbohrungen in Leimbinder für Heizungsrohre
- enorme Bohrtiefe, bis 300 mm, auch in Vollholz
- hohe Bohrgeschwindigkeit durch neuartige Schneiden
- einfaches Entfernen des Bohrkerns aus Holzlochsägen, Bohrkern fällt durch Eigengewicht heraus

Set bestehend aus: LB 127, LB 152, Zentrierstange und Adapter Spannschaft 13 mm oder Adapter SDS-max (Aufpreis 35,-)

Ischebeck Saumbohle GIGANT

- verhindert das Abrutschen der Grabenkante
- ▶ Montage mit 2 Personen ohne Gerät möglich

Bestehend aus:

- ▶ 2 Alu-Bohlen, Abmessung 2,00 x 0,50 m
- ▶ 4 Kanalstreben, Spannbereich 0,80 1,21 m


















10EIGKEITEN

vom 01. Juli 2021 bis 30. Sept. 2021

Kreuzhacke Mini

- aus geschmiedetem und gehärtetem Stahl
- Glasfaserstiel, Länge 370 mm
- Gewicht 700 Gramm

Artikelnummer 112078

Kreuzhacke Batipro

- ergonomischer Griff mit rutschfester Griffzone
- kreuzförmige, extraharte Spitze
- Glasfaserstiel, Länge 1.000 mm
- Gewicht 2,3 kg

Artikelnummer 051245

Rundschaufel 29 cm Batipro

- gehärteter Stahl
- Glasfaserstiel, Länge 117 cm

29.70 pro Stück

26.50

34,90

pro Stück

pro Stück

Artikelnummer 005299

Spaten, beschichtet

- abgerundete, gehärtete Kante erleichtert das Eindringen in den Boden
- Trittschutz für Komfort und Sicherheit
- Glasfaserstiel, Länge 100 cm

Artikelnummer 305283

18,90 pro Stück

Spaten mit T-Griff, beschichtet

- abgerundete, gehärtete Kante erleichtert das Eindringen in den
- Trittschutz für Komfort und Sicherheit
- Glasfaserstiel, Länge 90 cm

Artikelnummer 305287

26,90 pro Stück

ohne Abbildung

Betonstampfer Nanovib 160 x 160 mm

- 80% geringere Vibrationen
- ergonomischer und rutschfester Griff
- Stampffläche mit drei rechten Winkeln und einem abgerundeten Winkel
- Stiellänge 1.400 mm

Artikelnummer 166033

Collomix Reißleiste SHARKY


- kein weiteres Werkzeug zum Öffnen der Säcke notwendig
- Funktioniert bei Papier- wie Kunststoffsäcken
- einfach Sack auf die Reißleiste setzen und entleeren
- passend für Eimer mit 10-30 ltr. Inhalt

Artikelnummer 19190

Collomix Reißleiste BIG SHARKY

- kein weiteres Werkzeug zum Öffnen der Säcke notwendig
- Funktioniert bei Papier- wie Kunststoffsäcken
- einfach Sack auf die Reißleiste setzen und entleeren
- passend für Eimer mit 40-90 ltr. Inhalt

Artikelnummer 19039





IDEIGKEITEN

vom 01. Juli 2021 bis 30. Sept. 2021

Geda Fixlift 250

Der Einsatz von Schrägaufzügen überzeugt durch einfache Montage, geringen Zeitaufwand und eine kraftsparende Arbeitsweise. Mit einem verstärkten Leiterprofil können GEDA Schrägaufzüge Nutzlasten von bis zu 250 kg über eine Höhe von 19 m transportieren -Sanierungen an der Außenfassade und im Innenausbau waren noch nie so einfach.

- Tragfähigkeit 200/250 kg
- 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min
- Liftlänge 12,00 m
- Knickstück 20-45°
- Universalpritsche mit klappbarem Seitenschutz





CZ Screen Siebmaschine MS MICRO

- Leistung des Sortierers 10-20 t/h
- maximale Schaufelbreite 1.900 mm
- Siebfläche 2,0 m²
- Standardmaschenweite 16/16 mm
- Anschlusswert 400 V/0.55 kW
- Gewicht 500 kg
- Abmessung (L x B x H) 2.100 x 1.300 x 1.970 mm

Artikelnummer CZMICRO-MS2





CZ Screen Siebmaschine MS BIG

- Leistung des Sortierers 50-100 t/h
- maximale Schaufelbreite 2.500 mm
- Siebfläche 2 x 3,3 m²
- Standardmaschenweite Deck 1: 40/40 mm Deck 2: 20/20 mm
- Anschlusswert 400 V/1,8 kW
- Gewicht 1.800 kg
- Abmessung (L x B x H) 2.850 x 1.620 x 2.640 mm

Artikelnummer CZMS-BIG





Nissen Schrankenzaun Komplett-Set

Bestehend aus:

- 20 Stück Nissen Schrankenzaun aus Kunststoff 2.000 mm
- 21 Stück Nissen Sicherheitsfußplatten TL 56 K1
- inklusive Müba Schrankenzaunpalette für 20 Schrankenzäune







Gültig nur, so lange Vorrat reicht.



























Jakob NOE Nachfolger

Stuttgarter Baugeräte Industrie GmbH & Co. KG

- Siemensstrasse 7 71696 Möglingen
- - +49 (0) 7141 49109-0 😑 +49 (0) 7141 49109-25
- info@noe-bm.de