

NOEIGKEITEN

gültig vom 01. Januar bis 31. März 2019

Homa Tauchpumpe H 502 WA inklusive Feuerwehrschauch

Für Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser, auch mit abrasiven Sand- oder Schlammverunreinigungen.

Typische Anwendungsbereiche der H 502 WA sind unter anderem Kellerentwässerung, Grundwasserabsenkung, Trockenhaltung von Baustellen oder Schächten.

- Anschlusskabel, Länge 10 m
- STORZ-Festkupplung, Größe C
- automatischer Schwimmerschalter
- inklusive Feuerwehrschauch, Größe C, Länge 20 m



pro Set

420,00

Norton Clipper Fugenschneider CS451

Der CS451 wurde entwickelt, um Hand-Arm-Vibrationen um bis zu 40% zu reduzieren. Dies wird durch Handgriffe mit speziellen Vibrationsabsorbern erreicht, die sich der Größe des Anwenders anpassen lassen.

Weitere Vorteile des CS451 sind die optimierte Gewichtsverteilung des Wassertanks und des Motors sowie der leistungsstarke Honda GX390-Motor.

All das macht die Maschine zu einem verlässlichen Partner bei jedem Einsatz!



- Honda Benzinmotor GX390 Zyklon
- Motorleistung 9,6 kW (13 PS)
- Blattaufnahme \varnothing 450 x 25,4 mm
- maximale Schnitttiefe 170 mm
- abnehmbarer Wassertank 25 Liter
- Hand-Arm-Vibration 2,8 m/s²
- inklusive Diamant-Trennscheibe
- Gewicht 112 kg



Handgriff inklusive Vibrationsdämpfer



POLY-V-Antrieb



Schnitttiefenbegrenzer



Wassertank

1.950,00

Alle genannten Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Gültig nur solange Vorrat reicht!

NOEIGKEITEN

gültig vom 01. Januar bis 31. März 2019

CEE-Verlängerungskabel mit Phasenwender

- schwere, robuste Gummischlauchleitung
- mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung
- Kabellänge 25 m

Ausführung 16 Ampere

- Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5

64,00

Ausführung 32 Ampere

- Gummischlauchleitung H07RN-F 5G4

94,00



Probst Pflastermarker PM

Der Pflastermarker PM markiert nahezu alle trockenen und nassen Oberflächen von Betonprodukten mit einem konstant 2 mm breiten Strich, ideal um Pflaster passgenau einzuschneiden.

- Unzerbrechlich. Die Kreide wird mit eingelagerten Glasfasern verstärkt.
- Verschleißfest. Ein Pflastermarker markiert tausende Pflastersteine.
- Keine dauerhafte Markierung. Wittert nach kurzer Zeit selbst ab.



pro Pack (5 Stück)

9,90

Probst Hand-Planiersystem Levelfix

Das Planiersystem Levelfix stellt ein effizientes Werkzeug für den Garten- und Landschaftsbauer dar, wenn es darum geht, Bettungsmaterial für Pflasterflächen schnell, flexibel und exakt zu verteilen und abzuziehen. Und das in ergonomisch aufrechter Körperhaltung.

In kürzester Zeit lassen sich so ebene Flächen herstellen, wobei die extrem flachen Kunststoffräder mit Gummilaufflächen kaum Spuren in der Planie hinterlassen.

LF-75/125

750-1.250 mm

LF-125/215

1.250-2.150 mm

LF-170/310

1.700-3.100 mm

550,00

750,00

880,00



Titan Umreifungsgerät Typ HKE-L/16

Wer täglich mit einem manuellen Umreifungsgerät arbeitet, weiß mit der Zeit, worauf es in diesem Segment ankommt: solch ein Gerät sollte ein ergonomisches Design haben und minimalen Kraftaufwand bei der Verschlussbildung erfordern.

- Spannkraft bis ca. 6.000 N
- Gewicht 3,2 kg
- für Stahlband, Bandbreite 13, 16, und 19 mm
- Banddicke 0,40 - 0,60 mm
- Verschlussart hülsenloser Stanzverschluss



798,00

Alle genannten Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Gültig nur solange Vorrat reicht!



STABILA Multilinenlaser LAX 400, 6-teilig

Eine leistungsstarke Komplettlösung mit großer Funktionsvielfalt für sämtliche Nivellierarbeiten im Innenbereich. Mit dem Multilinenlaser LAX 400 ist das Anzeichnen in null Komma nichts erledigt.

Dank der MANUALALIGNMENT-Technologie von STABILA können Sie den projizierten 90°-Winkel manuell an eine Zielposition schwenken, ohne die Position des Lotpunkts zu verlieren – eine wesentliche Voraussetzung für präzises Einfluchten von Achsen. Horizontale Nivellieraufgaben werden dank der 360°-Linie schnell gelöst.

Ein erstklassiger Laser für alle, die in weniger Zeit noch bessere Arbeit abliefern wollen.

Technische Daten:

- Laserklasse 2, Leistung < 1 mW
- Selbstnivellierbereich +/- 4°
- Nivelliergenauigkeit +/- 0,30 mm/m
- Liniengeradheit +/- 0,20 mm/m
- Genauigkeit Lotstrahl unten +/- 0,30 mm/m
- Genauigkeit 90° Winkel +/- 0,30 mm/m
- Reichweite sichtbare Linie 20 m
- Betriebsdauer 10 h
- Schutzklasse IP 54

Set bestehend aus:

- Multilinen-Laser LAX 400
- Linien-Receiver REC 220 Line
- Laser-Sichtbrille
- Zielplatte
- Wandhalterung
- Tragekoffer
- 6 Stück Batterien Typ AA 1,5 V



pro Set

480,00



Probst Pflasterreinigungsgerät EASYCLEAN EC-60

Hocheffizienter, vom Stromnetz unabhängiger Hochdruckreiniger mit Spritzschutz zur schnellen und gleichmäßigen Reinigung von Betonpflaster-, Platten- und Natursteinbelägen.

Keinerlei Verschmutzung im angrenzenden Arbeitsbereich, wie sonst beim Einsatz von herkömmlichen Hochdruckreinigern üblich. Somit entfällt die Notwendigkeit der Schutzbekleidung für den Bediener sowie aufwendige Reinigung von angrenzenden Wänden, Fenstern und dergleichen. Selbst der Einsatz in Fußgängerzonen während des Geschäftsbetriebes ist möglich!



Auch bei uns im Mietpark erhältlich!

2.550,00

- Unabhängig vom Stromnetz, Antrieb erfolgt über leistungsstarken 4 KW (5,5 PS) Honda Benzinmotor.
- Einfaches, leichtes Schieben des Gerätes durch vier große Räder unter der Spritzschutzhaube.
- Über eine zusätzliche, zuschaltbare Düse wird der Schmutz zur Seite gespült.
- Zweiteiliger Handgriff, für schnellen und einfachen Transport zusammenklappbar, dient gleichzeitig als Tragegriff.
- Im Handgriff integrierter Absperrhahn zur Unterbrechung der Wasserzufuhr.
- Kompakte Transportabmessungen (L x B x H) 800 x 600 x 500 mm, passt in nahezu jeden Kofferraum.
- Spritzschutzhaube aus rostfreiem Edelstahl.
- Eigengewicht 51 kg
- Arbeitsbreite 600 mm

Weiteres Zubehör ist optional erhältlich!



DUSS Diamantbohrmaschine DIA 303 W

- handgeführtes Diamantbohren bis Ø 300 mm
- sekundenschnelles Anbohren mit Schnellzentrierer
- einfacher Werkzeugwechsel mit Schnellwechselsystem
- Sicherheits-Rollenkupplung mit Anti-Blockier-Sicherung
- elektronische Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahl stufenlos einstellbar
- elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf
- inklusive je 1 Stück Diamant-Bohrkrone Ø 127 mm und Ø 152 mm

pro Set

1.670,00

ADLER Wildkrautbürste HW 5.5 3D



Die ADLER Wildkrautbürste ermöglicht Ihnen eine bequeme Unkrautbeseitigung. Daher ist sie ideal für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, in der Landwirtschaft, im kommunalen und dienstleistenden Einsatz.

Mit einer speziellen Wildkrautbürste entfernen Sie auf Wegen, Flächen und im Rinnstein wirksam wild wuchernde Gräser und Moose. Die Pulverbeschichtung, die stabile Verarbeitung und der wartungsarme Hydraulikantrieb sichern Ihnen eine lange Lebensdauer der Maschine.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite 60/70 cm
- Bereifung 480/4.00-8
- Antriebsmotor Honda GCV 160
- Gewicht 75 kg
- Bürstenantrieb hydraulisch, Kette
- serienmäßiger Rechts-/Linkslauf
- Leistung 5,5 PS / 4,0 kW
- Bürsten über Stützrad nachstellbar

2.400,00

Inklusive Wildkraut-Tellerbürste „Flachkraut“, sie eignet sich ideal für Gräser, Moose und ähnliche Wildkräuter sowie einem verstellbaren Schleuderschutz (nicht abgebildet).

Weiteres Zubehör erhalten Sie auf Anfrage!

McBull Ratschenzug LRZ1500

Der McBull Ratschenzug LRZ1500 ist ein praktisches und einfach zu bedienendes Hebe- und Abspannwerkzeug um beispielsweise Fertigelemente und -treppen auszurichten.

- Tragfähigkeit 1.500 kg
- Hubhöhe 2,0 m
- Lastkette 8 x 24 mm
- Gewicht 11 kg
- mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette
- beide Lasthaken um 360° drehbar mit geschmiedeter Sicherung
- Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Ketten
- mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken
- Handhebel mit Gummihandgriff zu sicheren Bedienung
- mit asbestfreien Bremsscheiben

129,00



Alle genannten Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. Gültig nur solange Vorrat reicht!



Jakob NOE Nachfolger

Stuttgarter Baugeräte Industrie GmbH & Co. KG
Siemensstrasse 7
71696 Möglingen

Telefon 07141 - 49109-0
Telefax 07141 - 49109-25
info@noe-bm.de
www.noe-bm.de

Weitere Aktionen gibt es hier:

